

MOTAZADAS DE GASOLINA (MH)



	MH 445.1	MH 600.1	MH 700.1
Tipo de motor	STIHL EVC 200	STHL EHC 600	STHL EHC 700
Cilindrada (cm³)	139	212	252
Potencia nominal (kW/CV)	2,3/3,1	4,4/6,0	5,2/7,1
Régimen de trabajo (rpm)	3.100	3.600	3.600
Filtro del aire	Papel	Baño de aceite	Baño de aceite
Depósito de combustible (l)	0,9	3,6	4,0
No de fresas	4+2 discos protectores	6+2 discos protectores	8+2 discos protectores
Ancho de trabajo (cm)	45	78	120
Fresas Ø (cm)	30	31	36
Potencia sonora [dB(A)]	93	101	100
Vibraciones (m/s²)	5,50	6,90	6,90
Factor K (m/s²)	2,20	2,76	2,76
Tapa de motor	—	●	●
Velocidades	1 V	2 V/1 R	2 V/1 R
Rueda de transporte	7"	Opcionales	15"
Peso (kg)	36	68	124
Referencia	6241 011 3905	6250 011 3918	6251 011 3913
P.V.P. sin IVA	577,69	742,98	1.156,20
P.V.P. con IVA	699,00	899,00	1.399,00










● De serie

CARACTERÍSTICAS:

- Manillar abatible y regulable en altura. En MH 600.1 / 700.1 además regulación hacia los lados
- Cuchillas atornilladas en MH 600.1 / 700.1
- Discos protectores en extremo de fresas
- Espolón de frenado ajustable con bulón imperdible

- Ruedas de transporte fácil, en MH 600.1 (opcionales) y MH 700.1 (de serie) neumáticas
- En MH 700.1 luz frontal de led y toma de fuerza trasera
- Sistema antivibración y sellado de la reductora reforzado
- Soporte de fresas incluido de serie en MH 700.1

ACCESORIOS PARA MH

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	AGS 100 Protector caja de cambios.	MH 445	6906 820 1305	43,80	53,00
	AHK 800 Aporcador ajustable.	MH 600 / MH 700	6906 710 1142	83,47	101,00
	AHT 600 Soporte para transporte de fresas. Incluido de serie en la MH 700.	MH 600	6906 820 2200	45,45	55,00
	AHV 600 Ampliación de fresas más molduras de protección.	MH 445	6906 710 0311	95,04	115,00
	AMR 060 Ruedas metálicas. Diámetro exterior 340 mm.	MH 600	6906 710 0922	120,66	146,00
	AMR 070 Ruedas metálicas. Diámetro exterior 410 mm.	MH 700	6906 710 0924	185,95	225,00
	ART 012 Set ruedas de transporte neumáticas. Diámetro de llanta 334 mm. Incluidas de serie en la MH 700.	MH 600	6906 740 1401	83,47	101,00

